

想像無限、創意無邊  
BenQ 大型商用顯示器



規格		超窄邊框 / 拼接電視牆顯示器	
型號	PL550	PL460	
面板	螢幕尺寸	55"	46"
	光源	D-LED	D-LED
	解析度	FHD, 1920x1080	FHD, 1920x1080
	顯示比例	16:9	16:9
	亮度	500nits	500nits
	對比	1,400:1	4,000:1
	可視角 (水平/垂直)	178° / 178°	178° / 178°
	色域 (X% Gamut)	72%	72%
	更新頻率	60Hz	60Hz
	反應時間	12ms	6.5ms
音訊	面板Bit / Color Support	10 Bit / 1.06B	8 Bit / 16.7M
	可使用時數	50,000hrs	50,000hrs
	顯示方向	橫式/直式	橫式/直式
	內建揚聲器	12W+12W	12W+12W
	音源輸入 (左/右,RCA)	X1	X1
	音源輸出 (左/右,RCA)	X1	X1
	附加揚聲器輸出 (左/右)	X1	X1
IO介面	3.5mm音源輸入	X1	X1
	VGA 輸入 / 輸出	X1/x1	X1/x1
	DVI-D輸入 / 輸出	X1 / N/A	X1/x1
	HDMI 輸入 / 輸出	X1/x1	X2 / N/A
	Composite Video輸入 / 輸出	X1 (BNC) / X1 (BNC)	X1 (BNC) / x1 (BNC)
	Component 輸入 / 輸出 (YPbPr,RCA)	X1 (RCA) / N/A	X1 (RCA) / N/A
	S-Video 輸入 / 輸出	X1 / N/A	X1 / N/A
	Display Port 輸入 / 輸出	X1 / N/A	X1 / N/A
	USB	X1 (Type A) / x1 (Mini-B)	N/A
	RJ45	X1	X1
外觀尺寸	RS232 輸入/輸出	X1 / X1	X1 / X1
	尺寸(HxVxD,mm)	1,213.4 x 684.2 x 119.4	1,023.7 x 578.3 x 111.8
	邊框寬度 (mm)(上/下/左/右)	2.3 / 1.2 / 2.3 / 1.2	3.4 / 2.0 / 3.4 / 2.0
	重量 (不含包材/含包材)	32kg / 59kg	25kg / 31kg
電源	安裝孔距	400x400mm (4 Holes)	400x400mm (4 Holes)
	電壓	100v~240v, 50Hz / 60Hz	100v~240v, 50Hz / 60Hz
操作環境	最大消耗功率 (最大/待機)	247W / 0.5W	155W / 0.5W
	操作溫度	0~C~40~C	0~C~40~C
	儲存溫度	-20~C~60~C	-20~C~60~C
螢幕選單	使用語言	English / French / Spanish / Portuguese / Simplified Chinese / Traditional Chinese / German / Deutsch / Polish / Russian / Czech / Danish / Swedish / Italian / Romanian / Finnish / Norwegian / Greek / Turkish / Arabic / Japanese (21種語言)	
	遙控器	Yes	Yes
配件	電源線	Yes	Yes
	VGA訊號線	Yes	Yes
	快速入門手冊	Yes	Yes
功能特性	●DVI串聯 (僅適用PL460) ●VGA串聯 ●HDMI串聯 (僅適用PL550) ●RS232控制串聯 ●ID設置 ●銳利度增強 ●影像殘留防護 ●動態對比度 ●畫中畫 ●並排顯示 ●DVIHDCP ●HDMI-HDCP ●10-bit色彩增強 ●內置拼接功能(10x10) ●日程安排 ●總開機時間紀錄 ●電壓偵測(12v/5v) ●智慧溫控系統 ●CEC控制		



有我數位科技有限公司 www.yowow.com.tw Tel: (07)3310-625 Fax: (07)3310-705 高雄市前鎮區一心二路157號12樓之5

# 超窄邊框 拼接電視牆顯示器

PL460 / PL550

## 無縫的視覺饗宴

超窄邊框系列，是為打造出世上最薄邊框拼接電視牆而設計，  
支援多種連接介面，以無縫的視覺體驗捕捉客戶目光。



應用環境：

- ✓ 零售業
- ✓ 交通運輸
- ✓ 娛樂場所
- ✓ 展覽

世界最薄邊框，僅僅3.5mm  
的拼接間距 (適用PL550)

使用PL550拼接而成的電視牆能提供幾近無縫的視覺體驗，免除拼接造成的的視覺干擾，吸引觀眾的所有目光。

\* 實際邊框的拼接間距，會因不同的安裝方式而會增加間距。



#### 4x4 HDMI 串聯電視牆 (適用PL550)

將高畫質的鏡像訊號傳送到不同位置的螢幕，或者僅僅是透過控制主機上的一個 HDMI 接口，便能構建起巨大的單一畫面、多部螢幕電視影音牆，而無需使用分配器。



#### 隨插即用的USB介面(適用PL550)

將隨身碟插入第一個PL550內建的 USB 介面，PL500 組成的HDMI串聯電視牆能透過 BenQ EZ Suite軟體即刻播放隨身碟內各式照片、影片，無需再外接使用任何播放設備。



#### 支援 VoE (Video Over Ethernet) (適用PL550)

PL550 支援 VoE 技術，輕鬆透過以太網路，使用BenQ's EZ suite軟體遠端存取、控制、管理所有影音素材，節省您企業的寶貴時間、人力與金錢，讓您不用四處奔走只為更換電視牆影音內容。




#### 色彩校準軟體 (選配)

BenQ色彩校準軟體能透過一台中央電腦，即能一次調校、管理多台色彩表現，無需親自動調整每一個螢幕，避免單機差異及和人為錯誤的可能性，真正節省管理上的時間成本！BenQ色彩校準軟體讓您透過簡單三步驟即能完成色彩校準：使用測量儀表檢測每個色彩差異，然後按下校準鍵產生統一的顏色標準並同步調整所有顯示器的色彩，您的電視牆即可瞬間完成色彩校準。更重要的是，BenQ色彩校準軟體是市場上少數可與WRGB校準軟體同步執行的軟體！



#### MDA多螢幕管理系統

MDA多螢幕管理系統可透過區域網路，遠端管理 BenQ大型商用顯示器，節省時間、降低成本！此外，MDA多螢幕管理系統也支援遠端關閉功能，隨時關掉非使用中的顯示器，節能、減碳，更節省電力花費。



PL550



PL460

	PL550	PL460
尺寸	55"	46"
背光技術	D-LED	D-LED
面板解析度	FHD 1,920 x 1,080	FHD 1,920 x 1,080
Aspect Ratio	16:9	16:9
亮度	500 nits	500 nits
對比	1,400:1	4,000:1
可視角度	178°/178°	178°/178°
拼接間距	3.5mm	5.4mm